

AMETLLER

- **VESPETA DE L'AMETLLER:**

Recordeu que per a un bon control d'aquesta plaga cal realitzar un segon tractament als 15 dies d'haver realitzat el primer.

OLIVERA

- **ULL DE GALL**

Les condicions actuals no son favorables per aquesta malaltia. Li son favorables pluges, hores de fulla mullada i temperatura suau. Quan es produeixin cal protegir els arbres sobretot els que tenen taques de l'any anterior .

- **TUBERCULOSIS**

En finques amb presència d'aquesta malaltia, quan plou s'han de protegir amb productes de coure. La malaltia es va escampant amb la pluja. Esporgueu aquests arbres afectats en darrer lloc i aneu desinfectant eines d'esporga al passar d'arbre a arbre per evitar la seva dispersió.

- **CUC (Phloeotribus scarabaeoides)**

Cal retirar les rames i troncs (triturar, cremar ...) en el moment oportú abans no surtin els adults dels troncs.

- **CUC (Hylesinus toranio)**

En aquelles finques amb presència de danys, a la sortida dels adults és el moment de fer el tractament, però anteriorment amb l'esporga s'han d'eliminar aquestes rames afectades on vien les larves i així baixem la població de l'insecte. Aquesta sortida se sol produir al juny. Feu un tractament a principis i un a final de juny pel control dels adults abans no vagin a fer la posta a les branques. Els símptomes d'aquest cuc son unes taques fosques sota de les quals hi han els cucs que rossegueu, la rama posteriorment s'asseca. PRODUCTES: Lambda cihalotrin 10% (formulat registrat per coleòpters).

VINYA

- **CENDROSA**

A mesura que la vinya vagi arribant a l'estadi de les 4-5 fulles desplegadas i/o una longitud de 10-15 cm s'ha de realitzar el primer tractament preventiu. En moltes vinyes de les zones més primerenques, a les varietats negres i algunes varietats de blanques ja s'ha sobrepassat aquest estadi.

En varietats molt susceptibles i especialment en finques que van tenir problemes l'any passat, els primers tractaments són molt importants, en aquests casos cal realitzar un segon tractament preventiu entre el de la brotada i el de la floració (entre dos-tres setmanes) del primer.

ADJUNTO junt amb el butlletí un quadre actualitzat de la relació de productes registrats per aquesta malaltia.

Estan classificats per famílies químiques i també hi ha informació del termini de seguretat i el nombre màxim d'aplicacions per campanya. S'ha de tenir en compte que no tots els formulats que continguin aquestes matèries actives estan registrats per la vinya, cal utilitzar els que es poden utilitzar per aquest cultiu.

INFORMACIÓ

- **JORNADA TÈCNICA SOBRE EL CULTIU DE CEREAL A L'URGELL**

El **divendres dia 10 de maig** es realitzarà la jornada anual sobre el cereal on es visitarà el camp de varietats de cereal i posteriorment a l'Escola Agrària es parlarà aquest any sobre la Declaració d'Emergència Cinegètica i la gestió cinegètica del conill. **ADJUNTO junt amb el butlletí el PROGRAMA.**

- **PRESENTACIÓ DE PERE VENTURA**

L'empresa Pere Ventura realitzarà el proper **dijous 25 d'abril** a les 18 hores al Castell de Verdú un acte de presentació. **ADJUNTO PROGRAMA**